



TREKPUTTEN


TREKPUTTEN




type :	VS 100x100
nuttige binnenafmetingen :	1 x 1 m
standaard binnenhoogte (*):	1,06 m
gewicht :	± 2400 kg
hijssankers put :	4x DEHA kogelkopanker 5 Ton




type :	VS 120x120
nuttige binnenafmetingen :	1,2 x 1,2 m
standaard binnenhoogte (*):	1,06 m
gewicht :	± 3100 kg
hijssankers put :	4x DEHA kogelkopanker 5 Ton



type :	RSK 150x75
nuttige binnenafmetingen :	1,5 x 0,75 m
standaard binnenhoogte (*):	0,95 m
gewicht :	± 2550 kg
hijssankers put :	4x DEHA kogelkopanker 2,5 Ton



type :	RS 120x155
nuttige binnenafmetingen :	1,2 x 1,55 m
standaard binnenhoogte (*):	1 m
gewicht :	± 3050 kg
hijssankers put :	4x DEHA kogelkopanker 5 Ton



type :	VRS 155x155
nuttige binnenafmetingen :	1,55 x 1,55 m
standaard binnenhoogte (*):	1 m
gewicht :	± 3500 kg
hijssankers put :	4x DEHA kogelkopanker 5 Ton

DEKPLATEN

type	gewicht (incl. mangat Ø 700 mm)	type ankers	# ankers
VS 100x100	± 550 kg	DEHA kogelkopanker 5 Ton	4
VS 120x120	± 730 kg	DEHA kogelkopanker 5 Ton	4
RSK 150x75	± 540 kg	DEHA kogelkopanker 2,5 Ton	3
RS 120x155	± 830 kg	DEHA kogelkopanker 5 Ton	4
VRS 155x155	± 1420 kg	DEHA kogelkopanker 5 Ton	4

(*) andere binnenhoogten op aanvraag


MOGELIJKE DEKPLATEN

inclusief ingegoten gietijzeren deksel



- gietijzeren voetpaddeksel B125 - vrije opening 680x680 mm
gewicht afneembaar deksel : 38 kg
- gietijzeren rijwegdeksel D400 - vrije opening 690x690 mm
gewicht afneembaar deksel : 54 kg

inclusief ingegoten kunststof deksel van polyurethaan met glasvezel




- kunststoffen voetpaddeksel B125 - vrije opening 598x598 mm
gewicht afneembaar deksel : 17,1 kg

zonder deksel met mangat Ø 700 mm




AANSLUITINGEN




mof voor :

- PVC Ø 110 mm
- PVC Ø 125 mm




MHR voor :

- PVC Ø 160 mm



rubbering voor :

- PVC Ø 200 mm
- PVC Ø 250 mm
- PVC Ø 315 mm



ingietstuk HSI 150-K :



kale opening :

- Ø 90 mm
- Ø 100 mm
- Ø 146 mm
- Ø 178 mm
- Ø 226 mm

WENST U MEER INFORMATIE, PRIJZEN OF OFFERTE ?

contactpersoon : Thomas Neyt
Sales Manager

GSM : +32 (0)474 77 78 03
@ : thomas.neyt@lithobeton.be



LITHOBETON nv - Kanaalstraat 18 - B-8470 Gistel (Snaaskerke) - T +32 (0)59 27 60 60

LITHOBETON sa - Route de Wallonie 140 - B-7331 Saint-Ghislain (Baudour) - T +32 (0)65 64 11 21

thomas.neyt@lithobeton.be - www.lithobeton.be